

ترکیب:

پراستیک اسید	٪ 5
هیدروژن پراکسید	٪ 25

مکانیسم اثر

پراستیک اسید بعنوان یک عامل اکسیدکننده باعث اکسید شدن پیوندهای سولفوری موجود در پروتئین ها ، آنزیمها و سایر متابولیتها می گردد که در نهایت عملکرد غشا سلولی مختل شده و دیواره سلولی تخریب می شود. پراستیک اسید با دارا بودن خاصیت تخریب پروتئین ها، توانایی از بین بردن اسپورها را نیز دارد. هایپروتیک® یک ضد عفونی کننده قوی با طیف اثر وسیع بر علیه ویروسها، باکتریها، قارچها و اسپور باکتریهاست.

موارد مصرف*** صنعت پرورش دام و طیور**

- در کارخانه های جوجه کشی برای ضد عفونی هچریها
- ضد عفونی سالنهای مرغداری (به روش مه پاشی)، قفس ها و لوازم مرغداری (آبخوریها، دانخوریها و ...)
- ضد عفونی حوضچه های ورودی وسایل نقلیه و عبور دام در مزارع پرورش دام و طیور و حوضچه های ورودی سالن های مرغداری
- ضد عفونی جایگاه نگهداری دامها، زایشگاه، گوساله دانی و بیمارستان و ضد عفونی تانک ها و شبکه آبرسانی
- ضد عفونی کامیونهای حمل و نقل
- ضد عفونی کفپوش ها، چکمه ها و ...

مقدار و روش مصرف:

- * ابتدا کیمیا هایپروتیک® غلیظ را بر اساس نوع و میزان آلودگی به رقتهای زیر تبدیل کرده و به روشهای زیر اقدام به ضد عفونی کنید.
 - سطوح سالنها که قبلا با شوینده شسته و تمیز شده اند با رقت 1 به 200 و به میزان 300 میلی لیتر محلول به ازای هر متر مربع اسپری گردد.
 - سطوح سیمانی و چوبی با رقت 1 به 100 و به میزان 300 میلی لیتر محلول به ازای هر متر مربع اسپری شود.
 - وسایل و تجهیزات با رقت 1 به 100 و به میزان 300 میلی لیتر محلول به ازای هر متر مربع اسپری شود.
 - حوضچه ضد عفونی را با رقت 1 به 100 پر کرده و محلول داخل حوضچه را هر 4-5 روز یکبار و در صورت نیاز زودتر تعویض گردد.
 - شبکه آبرسانی با رقت 1 به 100 : پس از لایروبی مخزن آنرا با آب پر کرده، سپس ماده ضد عفونی کننده را اضافه نمائید تا به مدت 10 دقیقه داخل مخزن و شبکه آبرسانی باقی بماند. سپس محلول را از شبکه آبرسانی خارج و مخزن را با آب تمیز آبکشی نمائید.
 - مه پاشی با رقت 1 به 50: در و پنجره های سالن را بسته و 15 میلی لیتر از محلول را به ازای هر متر مکعب مه پاشی نموده و بعد از گذشت نیم ساعت درب سالن را باز کنید. در ضمن پیش از ورود جوجه ها به سالن هواکشها را به مدت 60-30 دقیقه روشن نمائید.
- توجه:** رقیق سازی بهتر است با آب سرد و تمیز انجام گردد.

احتیاطات

- هنگام کار از پوشش مناسب، دستکش، ماسک و عینک استفاده کنید و از تنفس بخارات و اسپری آن پرهیز نمایید.
- در صورت آشامیدن، به فرد مورد نظر آب خورنده ولی از ایجاد تهوع خودداری و بلافاصله به پزشک مراجعه کنید.
- در صورت تماس با چشمها، بلافاصله چشم را با آب فراوان شسته و به پزشک مراجعه نمائید.
- در صورت تماس محلول با پوست، پوست را با آب فراوان بشویید.
- فقط در محیط هایی با تهویه مناسب استفاده نمائید.

شرایط نگهداری

- در ظروف کاملا در بسته و در محل خنک و دور از نور، منابع حرارتی و مواد قابل اشتعال نگهداری گردد.
- پس از باز شدن درب ظرف، محصول در طول مدت 60 روز مصرف گردد.
- محصول آماده مصرف تا 24 ساعت قابلیت مصرف دارد.
- بسته بندی:** ظروف پنج لیتری پلی اتیلنی



