

## GLUTARALDEHYDE + QUATERNARY AMMONIUM DISINFECTANT SOLUTION

## گلو تار آلدئید + ترکیب آمونیوم 4 تایی محلول ضد عفونی کننده قوی

### ترکیب

گلو تار آلدئید 15 %  
ترکیب آمونیوم 4 تایی 10 %

### مکانیسم اثر

ترکیب آمونیوم 4 تایی با تاثیر بر دیواره سلولی باعث رسوب سیتوپلاسم می گردد . همچنین ورود گلو تار آلدئید را به سلول میکروارگانیسم تسهیل می نماید . ترکیب گلو تار آلدئید در کیمیا سید موجب اختلال در سنتز RNA و DNA سلول میکروارگانیسم شده و باعث کوآگولاسیون و تخریب پروتئین میکروارگانیسمها می گردد . ترکیب کیمیا سید® بر علیه طیف وسیعی از باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی مانند استافیلوکوک، سودوموناس ، توبرکلوز و نیز اسپورها، ویروسها و کاندیدا موثر بوده و جهت پیشگیری از ابتلا به بیماریهای نیوکاسل، آنفلوانزا، گامبورو، شارین، بروسلوز و مایکوپلاسموز استفاده می گردد .

### موارد مصرف

#### - صنعت پرورش دام و طیور

- ضد عفونی هچریها در کارخانه های جوجه کشی
- ضد عفونی سالن های مرغداری، قفس ها و لوازم مرغداری (آبخوریها، دانخوریها و ...)
- ضد عفونی کامیونهای حمل و نقل، حوضچه های ضد عفونی کننده در ورودی مزارع و سالن های مرغداری
- ضد عفونی جایگاه نگهداری دامها، زایشگاه و گوساله دانی، بیمارستانهای دامپزشکی و کشتارگاهها
- ضد عفونی حوضچه های ورودی وسایل نقلیه و حوضچه های عبور دام
- ضد عفونی کفپوش ها، چکمه ها و ...

#### مقدار و روش مصرف:

- 1- جهت ضد عفونی سالنهای مرغداری، هچریها، زایشگاه و بیمارستان و جایگاه نگهداری دام به میزان 100 میلی لیتر از محلول رقیق شده (1 به 150) برای هر متر مربع سطوح صاف و به میزان 300 میلی لیتر برای هر متر مربع سطوح ناصاف و متخلخل (به روش مه پاشی).
  - 2- جهت ضد عفونی حوضچه های ورودی مزارع و سالنهای مرغداری و دامداری، ضد عفونی کامیونها و وسایل حمل و نقل، چکمه ها و کفپوش ها با رقت 1 به 150 تا 1 به 300 به روش معمول.
  - 3- ضد عفونی قفسها و سایر لوازم مرغداری مانند آبخوریها و دانخوریها با رقت 1 به 150 به روش اسپری.
- توجه: رقیق سازی بایستی با آب سرد و تمیز انجام گردد. در صورت رقیق سازی ماده ضد عفونی کننده حداکثر ظرف 48 ساعت مصرف شود.

#### احتیاطات

- هنگام کار از پوشش مناسب، دستکش، ماسک و عینک استفاده کنید و از تنفس بخارات و اسپری آن پرهیز نمایید.
- آشامیدن آن خطرناک است و در صورت تماس با پوست سوزاننده بوده و حساسیت ایجاد می کند.
- در صورت تماس با چشمها، با آب پاکیزه شستشو داده و به پزشک مراجعه نمائید.
- فقط در محیط هایی با تهویه مناسب استفاده نمائید.
- به دور از منابع آب، غذا و دامها نگهداری شود.

#### شرایط نگهداری

در ظروف کاملا در بسته و در محل خنک نگهداری گردد.  
پس از باز شدن درب ظرف، محصول در طول مدت 60 روز مصرف گردد.  
محصول آماده مصرف 48- 24 ساعت قابلیت مصرف دارد.

#### بسته بندی

ظروف پلی اتیلنی 5 لیتری

GLUTARALDEHYDE + QUATERNARY AMMONIUM  
DISINFECTANT SOLUTION

گلوتار آلدهید + ترکیب آمونیوم 4 تایی  
محلول ضد عفونی کننده قوی



شرکت داروسازی کیمیافام، فرمانیه، ابتدای دیباجی شمالی، پلاک 62  
تلفن : 60 - 22824657 فاکس : 22815817

[www.kimiafaam.com](http://www.kimiafaam.com)



شرکت داروسازی کیمیا فام، فرمانیه، ابتدای دیباجی شمالی، پلاک 62  
تلفن : 60 – 22824657 فاکس : 22815817  
[www.kimiafaam.com](http://www.kimiafaam.com)

