

**سولفاکلروپیریدازین سدیم 10% + تریمتوپریم 2% / Sulfachloropyridazine Sodium 10% + Trimethoprim 2%****WATER SOLUBLE POWDER****پودر محلول در آب****ترکیب:**

هر گرم پودر کیمیاکوزامیکس پلاس® حاوی 100 میلی گرم سولفاکلروپیریدازین سدیم و 20 میلی گرم تریمتوپریم می باشد.

**مکانیسم اثر:**

سولفاکلروپیریدازین مانند سایر سولفونامیدها از تبدیل پارآمینو بنزوئیک اسید به دی هیدرو فولیک اسید جلوگیری و مانع از تولید اسید فولیک و اختلال در سنتز پروتئین ها می شود و تری متوپریم از احیا اسید دی هیدروفولیک در روند ساخت اسیدهای نوکلئیک ممانعت به عمل آورده و مانع از همانندسازی باکتری می شود. ترکیب این دو آنتی بیوتیک اثر سینرژیستی بسیار قوی بر روی اکثر باکتری های گرم مثبت و گرم منفی دارد.

**گونه هدف:**

دام و طیور (گوشتی، تخمگذار، مادر و بوقلمون)

**موارد مصرف:**

کیمیاکوزامیکس پلاس جهت پیشگیری و درمان عفونتهای باکتریایی ناشی از بیماری هایی مانند عفونت کیسه های هوایی، سپتی سمی کلی فرمی، CRD-Complex، وبای مرغان، کوریزای عفونی و عفونت های استافیلوکوکی در طیور و اسهال، گاستروانتریت، کلی سپتی سمی، برونکوپنومونی و پلی آرتزیت در گوساله ها مورد استفاده قرار می گیرد.

**مقدار و روش مصرف:**

دز توصیه شده برای تمام حیوانات 24 میلی گرم برای هر کیلوگرم وزن بدن در روز به فرم خالص معادل 200 میلی گرم کیمیاکوزامیکس پلاس می باشد که برای طیور در آب آشامیدنی روزانه و در شیر یا جایگزین شیر برای دام توصیه می شود. توجه: مدت و مقدار مصرف بر اساس نوع و شدت بیماری متغیر بوده و بهتر است با توصیه کلینیسین تعیین گردد.

**موارد منع مصرف:**

از تجویز دارو برای نشخوارکنندگان بالغ با شکمبه فعال خودداری گردد.

**تداخلات دارویی:**

از تجویز همزمان کیمیاکوزامیکس پلاس با داروهای پلی پپتیدی، بتالاکتام ها و آمینوگلیکوزیدها خودداری گردد.

**زمان پرهیز از مصرف:**

طیور گوشتی: 1 روز قبل از کشتار

طیور تخمگذار: 6 روز قبل از شروع تخمگذاری

گوشت گوساله: 2 روز قبل از کشتار

**موارد احتیاط:**

محلول را قبل از مصرف آماده و بلافاصله پس از تهیه مورد استفاده قرار دهید.

مقدار داروی محاسبه شده را ابتدا به 2 لیتر آب افزوده و خوب هم بزنید، سپس محلول تهیه شده را به منبع اصلی افزوده و مجدداً هم بزنید. دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

**شرایط نگهداری:**

در جای خشک، خنک (در دمای 25 درجه) و دور از نور نگهداری شود.

**بسته بندی:**

ساشه های فویل آلومینیومی چند لایه 100، 200، 250، 500 و 1000 گرمی به صورت وکیوم

[Type text]

شرکت داروسازی کیمیافام، فرمانیه، ابتدای دیباجی شمالی، پلاک 62

تلفن: 60 - 22824657 فاکس: 22815817

[www.kimiafaam.com](http://www.kimiafaam.com)



سولفاکلروپیریدازین سدیم 10% + تریمتوپریم 2% / Sulfachloropyridazine Sodium 10% + Trimethoprim 2%

WATER SOLUBLE POWDER

پودر محلول در آب



[Type text]

شرکت داروسازی کیمیا فام، فرمانیه، ابتدای دیباجی شمالی، پلاک 62

تلفن : 60 - 22824657 فاکس : 22815817

[www.kimiafaam.com](http://www.kimiafaam.com)

