

DANOFLOXACIN 16.7 %

دانوفلوکساسین 16/7 %

WATER SOLUBLE POWDER

پودر محلول در آب

## ترکیب:

هر گرم پودر کیمیادانوفلوکساسین® حاوی 167 میلی گرم دانوفلوکساسین مزیلات می باشد.

## مکانیسم اثر:

دانوفلوکساسین یک آنتی بیوتیک وسیع الطیف و باکتریسید است که با مهار آنزیم DNA gyrase موجب توقف عمل همانندسازی DNA و در نتیجه مرگ باکتری می گردد. دانوفلوکساسین با مکانسیم فوق بر روی باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی نظیر E.coli، سالمونلا، شیگلا و همچنین مایکوپلازما موثر می باشد.

## گونه هدف:

طیور (جوجه های گوشتی، پولتها)

## موارد مصرف:

جهت کنترل و درمان عفونتهای ناشی از میکروارگانیسم های حساس به دانوفلوکساسین مانند کلی باسیلوز، CRD کمپلکس، مایکوپلاسموز و سالمونلوز تجویز می گردد.

## مقدار و روش مصرف:

3 گرم پودر کیمیادانوفلوکساسین® در 10 لیتر آب آشامیدنی (5 میلی گرم دانوفلوکساسین خالص به ازای هر کیلوگرم وزن زنده طیور) به مدت 3 روز و بر حسب شدت بیماری طبق تجویز دکتر دامپزشک توصیه می گردد. توجه: مقدار دارو مورد مصرف روزانه را ابتدا در 10 لیتر آب ولرم حل کرده و سپس به منبع آب آشامیدنی اضافه نمایید. \*میزان مصرف پودر کیمیادانوفلوکساسین در آب آشامیدنی به شرح زیر می باشد.

300	150	120	60	30	مقدار دارو (گرم)
1000	500	400	200	100	مقدار آب مصرفی (لیتر)
10000	5000	4000	2000	1000	وزن زنده طیور (کیلوگرم)

توجه: مدت و مقدار مصرف بر اساس نوع و شدت بیماری متغیر بوده و باید با تجویز کلینیسیین تعیین گردد.

## موارد منع مصرف:

تجویز دانوفلوکساسین در طیور تخمگذار (در دوره تخمگذاری) که تخم آنها به مصرف انسان می رسد منع شده است.

## تداخل دارویی:

مصرف همزمان با کاتیونهای 2-3 ظرفیتی مانند کلسیم، منیزیم و آلومینیوم موجب کاهش جذب دارو می گردد.

## زمان پرهیز از مصرف:

مصرف دارو 3 روز قبل از کشتار طیور قطع گردد.

## شرایط نگهداری:

در جای خشک، خنک (در دمای کمتر از 25 درجه) و دور از نور نگهداری شود.

## بسته بندی:

پاکتهای فویل آلومینیومی چند لایه 150 گرمی به صورت وکیوم



DANOFLOXACIN 16.7 %

دانوفلوکساسین 16/7 %

WATER SOLUBLE POWDER

پودر محلول در آب



شرکت داروسازی کیمیفام، فرمانیه، ابتدای دیباجی شمالی، پلاک 62

تلفن : 60 - 22824657 فاکس : 22815817

[www.kimiafaam.com](http://www.kimiafaam.com)

