

ترکیب:

هر ساشه کیمیا لوزین® حاوی 100 گرم تایلوژین فعال به فرم تارترات می باشد.

مکانیسم اثر:

تایلوژین یک آنتی بیوتیک ماکرولیدی و باکتریواستاتیک بوده که با اتصال به تحت واحد S 50 ریبوزوم باکتری از سنتز پروتئین آن جلوگیری می کند و با این مکانیسم بر روی میکروارگانیسمهایی مانند مایکوپلاسما، کلامیدیا و ریکتزیا و همچنین باکتریهای هوازی و بی هوازی گرم مثبت نظیر استافیلوکوکها، استرپتوکوکها و کورینه باکتریومها و نیز بعضی از باکتریهای گرم منفی مانند پاستورلا، هموفیلوس و سویه های نیسریا موثر می باشد.

گونه هدف:

طیور (جوجه های گوشتی، پولتها و بوقلمونها)

موارد مصرف:

جهت پیشگیری، کنترل و درمان بیماریهای ناشی از عوامل باکتریایی حساس به تایلوژین نظیر CRD، عفونت های مایکوپلاسمایی و سایر عفونت های مزمن تنفسی، کنترل آنتریت نکروتیک و کاهش عفونت متعاقب استرس ناشی از تجویز واکسن زنده استفاده می شود.

مقدار و روش مصرف:

جهت کنترل CRD و عفونتهای مایکوپلاسمایی:

* **جوجه های گوشتی:** 0.5 گرم در یک لیتر آب یا یک ساشه 100 گرمی در 200 لیتر آب.

- پیشگیری: در 3 روز اول زندگی و تکرار به مدت 1 روز در 4 هفتگی.

- درمان: به مدت 2-3 روز.

* **پولتها:** 0.5 گرم در یک لیتر آب یا یک ساشه 100 گرمی در 200 لیتر آب

- پیشگیری: در 3 روز اول زندگی و تکرار به مدت 1 روز در 4 هفتگی و 2 روز در 9-12 هفتگی و 2 روز در 16-20 هفتگی.

- درمان: به مدت 2-3 روز.

* **بوقلمونها:** 0.5 گرم در یک لیتر آب یا یک ساشه 100 گرمی در 200 لیتر آب

- پیشگیری: در 5 روز اول زندگی و تکرار به مدت 2-1 روز در 4 هفتگی.

- درمان: به مدت 2-5 روز.

* **جهت کنترل آنتریت نکروتیک:** 50-20 میلی گرم برای هر کیلوگرم وزن یا 150 گرم در 1000 لیتر آب آشامیدنی به مدت 5 روز.

توجه: مدت و مقدار مصرف بر اساس نوع و شدت بیماری متغیر بوده و باید با تجویز کلینیسین تعیین گردد.

موارد منع مصرف:

تجویز تایلوژین در طیور تخم گذاری که تخم آنها به مصرف انسان می رسد منع شده است.

تداخلات دارویی:

از تجویز همزمان تایلوژین با سایر ماکرولیدها، لینکوزامیدها و آمینوگلیکوزیدها خودداری گردد.

زمان پرهیز از مصرف:

جوجه های گوشتی : مصرف دارو 24 ساعت قبل از کشتار طیور قطع گردد.

پولت ها : مصرف دارو 48 ساعت قبل از شروع تخمگذاری قطع گردد.

بوقلمونها : مصرف دارو 5 روز قبل از کشتار قطع گردد.

شرایط نگهداری:

در محل خشک، (در دمای کمتر از 25 درجه) و دور از نور نگهداری شود.

بسته بندی:

پاکتهای فویل آلومینیومی چند لایه 100 گرمی به صورت وکیوم



