

MADURAMYCIN 1%

مادورامایسین 1%

FEED PREMIX

پریمیक्स مخلوط در دان

ترکیب

هر گرم پریمیक्स کیما مادورامایسین® حاوی 10 میلی گرم مادورامایسین آمونیوم می باشد.

مکانیسم اثر

کیما مادورامایسین® یک کوکسیدیواستات یونوفوره گلیکوزیدی و مونووالان می باشد که با تغییر نفوذپذیری غشاء تک یاخته نسبت به کاتیونهای یک ظرفیتی سدیم و پتاسیم باعث افزایش فشار اسمزی داخل سلول شده، در نتیجه اعمال میتوکندری متوقف گردیده و با هیدرولیز ATP موجب اختلال در متابولیسم انگل و مرگ آیمریا می گردد. مادورامایسین با این مکانیسم بر روی گونه های مختلف آیمریا در جوجه های گوشتی و بوقلمونها تاثیر می گذارد.

گونه هدف: جوجه های گوشتی و بوقلمونهای گوشتی

موارد مصرف

کیما مادورامایسین® جهت پیشگیری و کنترل کوکسیدیوز با اثر بر گونه های مختلف آیمریا مانند تنلا، آسروولینا، ماکزیم، نکاتریکس، میتیس و برونٹی در جوجه های گوشتی و گونه های گالوپا و ونیس، مله آگریدیس، دیسپرسا و آدنوئیدس در بوقلمونها تجویز می شود. کیما مادورامایسین® همچنین جهت کاهش ضایعات، افزایش وزن و بهبود ضریب تبدیل غذایی می گردد.

مقدار و روش مصرف

500 گرم کیما مادورامایسین در هر تن دان در جوجه های گوشتی و بوقلمونهای گوشتی تا 5 روز قبل از کشتار.

توجه: برای بدست آوردن مخلوط یکنواخت باید ابتدا پریمیक्स کیما مادورامایسین را به نسبت 1 به 10 با مکمل های غذایی یا دان مخلوط کرده و سپس مخلوط آماده را به دان نهایی اضافه و مجدداً مخلوط نمود.

موارد منع مصرف

تجویز کیما مادورامایسین® در مرغان مادر گوشتی و تخمگذار، طیور تخمگذار، پولتهای جایگزین و بوقلمونهای مادر منع شده است.

تداخلات دارویی

تجویز همزمان مادورامایسین با سایر کوکسیدیواستات های یونوفوره موجب ایجاد تداخل دارویی می گردد.

زمان پرهیز از مصرف

مصرف دارو 5 روز قبل از کشتار طیور قطع گردد.

موارد احتیاط

پس از باز شدن بسته بندی حداکثر ظرف مدت 2 ماه و داروی آماده مصرف حداکثر ظرف مدت 48 ساعت مصرف گردد. از مصرف کیما مادورامایسین® در خوراک حاوی پلت بایندر به جز بنتونیت، Pel-Aid یا لیگنین سولفونات خودداری گردد.

شرایط نگهداری

در جای خشک، خنک (در دمای کمتر از 25 درجه سانتی گراد) و دور از نور نگهداری شود.

بسته بندی

پاکتهای فویل آلومینیومی چند لایه یک و پنج کیلوگرمی به صورت وکیوم



MADURAMYCIN 1%

مادورامایسین 1%

FEED PREMIX

پریمیक्स مخلوط در دان



شرکت داروسازی کیمیافام، فرمانیه، ابتدای دیباجی شمالی، پلاک 62
تلفن : 60 - 22824657 فاکس : 22815817

www.kimiafaam.com

