

**ترکیب**

هر کیلو گرم حاوی:  
ویتامین C پوشش دار (Coated) ۱۵۰ گرم

**مکانیسم اثر**

ویتامین C با تقویت واکنشهای اکسیداسیون و احیا سلولی باعث افزایش مقاومت بدن در برابر عوامل عفونی (ویروسها و باکتریها و...) و عوامل استرس زا (گرما، حمل و نقل، واکسیناسیون و...) می گردد.

**گونه هدف:** طیور (گوشتی، تخمگذار و مادر) و دام (گوساله، کره اسب)

**موارد مصرف**

- پیشگیری و درمان عوارض ناشی از استرس های محیطی مثل گرما و سرما
- افزایش مقاومت در مقابل استرس های ناشی از حمل و نقل و واکسیناسیون
- افزایش مقاومت و کاهش استرس وارده به گوساله ها و کره اسب های تازه متولد شده
- افزایش مقاومت بدن در موارد ابتلا به بیماری های عفونی
- افزایش قدرت باروری و جوجه آوری
- بهبود کیفیت پوسته تخم مرغ

**مقدار و روش مصرف**

- مرغ گوشتی: ۱ کیلوگرم پریمیکس در یک تن خوراک
  - مرغ تخمگذار: ۷۵۰ گرم پریمیکس در یک تن خوراک
  - مرغ مادر: ۱/۵ کیلوگرم پریمیکس در یک تن خوراک
  - گوساله و کره اسب: ۴ کیلوگرم پریمیکس در یک تن خوراک تا ۳ ماهگی
- بهتر است مدت و مقدار مصرف با تجویز کلینیسین تعیین گردد.

**توجه:** جهت مخلوط شدن یکنواخت پریمیکس، ابتدا مقدار مصرفی را با ۱۰ کیلوگرم خوراک مخلوط کرده سپس آن را به ۱ تن خوراک اضافه نمایید.

**موارد منع مصرف**

ندارد.

**تداخلات دارویی**

ندارد.

**زمان پرهیز از مصرف**

ندارد.

**موارد احتیاط:**

پس از باز شدن بسته بندی حداکثر ظرف مدت ۲ ماه مصرف گردد.

**شرایط نگهداری**

در جای خشک، در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتیگراد و دور از نور نگهداری شود.

**بسته بندی:**

پاکتهای فویل آلومینیومی چند لایه ۱۰۰۰ و ۵۰۰۰ گرمی به صورت وکیوم

**KIMIA C VIT<sup>®</sup>**

**COATED VITAMIN C  
FEED ADDITIVE POWDER**

**کیمیا C ویت<sup>®</sup>**

ویتامین C پوشش دار  
پودر افزودنی به دان



شرکت داروسازی کیمیا فام، فرمانیه، ابتدای دیباجی شمالی، پلاک ۶۲

تلفن: ۶۰ - ۲۲۸۲۴۶۵۷ فاکس: ۲۲۸۱۵۸۱۷

[www.kimiafaam.com](http://www.kimiafaam.com)

