

MULTI VITAMIN
WATER SOLUBLE POWDERمولتی ویتامین
پودر محلول در آب

گروه دارویی: ویتامین
ترکیب:
هر گرم پودر حاوی:

ویتامین A	50000	واحد بین المللی
ویتامین D ₃	10000	واحد بین المللی
ویتامین E	10	میلی گرم
ویتامین K ₃	2	میلی گرم
ویتامین B ₁	20	میلی گرم
ویتامین B ₂	3	میلی گرم
ویتامین B ₁₂	0/01	میلی گرم
ویتامین C	100	میلی گرم
کلسیم دپنتوتنات	10	میلی گرم
نیکوتین آمید	30	میلی گرم

مکانیسم اثر

ویتامین A: با محافظت از بافت‌های اپیتلیالی از نفوذ عوامل بیماری زا جلوگیری می کند و در رشد استخوانها و بهبود بینایی و باروری نقش اساسی دارد.
ویتامین D₃: در تنظیم متابولیسم کلسیم و فسفر نقش داشته و باعث افزایش جذب کلسیم و فسفر از روده می گردد. این ویتامین در شکل گیری استخوانها نقش اساسی دارد.

ویتامین E: در تنظیم اکسیداسیون سلولی و متابولیسم کربوهیدراتها، کراتین عضلات و گلیکوژن نقش دارد. به عنوان آنتی اکسیدان از اکسیداسیون اسیدهای چرب غیر اشباع و ویتامین A جلوگیری می کند. همچنین باعث افزایش باروری و جوجه درآوری در گله می گردد.

ویتامین K₃: ویتامین K₃ در مکانیسم انعقاد خون در بدن نقش مهمی را ایفا می کند و در سنتز کبدی فاکتورهای انعقادی لازم و ضروری است.

ویتامین C: با تقویت واکنشهای اکسیداسیون و احیا سلولی باعث افزایش مقاومت بدن در برابر عوامل عفونی (ویروسها و باکتریها و...) و عوامل استرس زا (گرما، حمل و نقل، واکسیناسیون و...) می گردد.

ویتامینهای گروه B: در چرخه های متابولیسم سلولی، متابولیسم پروتئین ها، چربی ها و کربوهیدراتها و نیز واکنشهای حیاتی و افزایش مقاومت بدن نقش اساسی دارند.

گونه هدف: طیور (مادر گوشتی تخمگذار)

موارد مصرف

پیشگیری و درمان بیماریها و عوارض ناشی از کمبود ویتامین ها مانند:

- کاهش رشد و تولید و بهبود ضریب تبدیل غذایی
- اختلالات دستگاه عصبی
- اختلالات گوارشی مانند اسهال و
- بهبود کیفیت پوسته تخم مرغ
- افزایش مقاومت در مقابل استرس های محیطی مانند گرما، سرما و سایر استرس ها



- اختلالات بافت پوششی متنند هیپرکراتوزیس و
- اختلالات اندامهای حرکتی مانند نرمی استخوان، تورم مفاصل و

مقدار و روش مصرف

پیشگیری: 100 گرم از محصول در 500 لیتر آب آشامیدنی به مدت 3-5 روز.

درمان: 100 گرم از محصول در 100 لیتر آب آشامیدنی به مدت 5-7 روز.

توجه: بهتر است مدت و مقدار مصرف با تجویز کلینیسین تعیین گردد.

موارد احتیاط:

پس از باز شدن بسته بندی حداکثر ظرف مدت 1 ماه مصرف گردد.

داروی آماده مصرف را حداکثر ظرف مدت 24 ساعت مصرف نمایید.

شرایط نگهداری:

در جای خشک، در دمای کمتر از 25 درجه، دور از رطوبت و نور نگهداری شود.

بسته بندی:

پاکتهای فویل آلومینیومی چند لایه 100، 200، 500، 1000 و 5000 گرمی به صورت وکیوم



**MULTI VITAMIN
WATER SOLUBLE POWDER**

مولتی ویتامین
پودر محلول در آب

