

ال - کارنیتین + ویتامین گروه ب
محلول خوراکی

L – CARNITINE + VITAMIN B- COMPLEX
ORAL SOLUTION

ترکیب : هر لیتر محلول حاوی:

30000	میلی گرم	ال - کارنیتین
4000	میلی گرم	ویتامین B ₁
5000	میلی گرم	ویتامین B ₂
4000	میلی گرم	ویتامین B ₃
10000	میلی گرم	ویتامین B ₅
2000	میلی گرم	ویتامین B ₆
20	میلی گرم	ویتامین B ₁₂
10	میلی گرم	ویتامین H

مکانیسم اثر

ال کارنیتین: کوفاکتور ضروری برای متابولیسم اسیدهای چرب و افزایش میزان دسترسی به منابع انرژی از اسیدهای چرب و انتقال آنها را از غشای سلول به داخل میتوکندری سرعت بخشد.

ویتامینهای گروه B ویتامینهای گروه B عمدتاً در چرخه های متابولیسم سلولی، متابولیسم پروتئین ها، چربی ها و کربوهیدراتها و نیز واکنشهای حیاتی و افزایش مقاومت بدن نقش اساسی دارند.

گونه هدف: طیور(گوشتی مادر تخمگذار)

موارد مصرف

- تسریع جذب کیسه زرده در جوجه های یکروزه
- افزایش مقاومت در مقابل استرسهای محیطی و بیماریهای عفونی
- افزایش متابولیسم چربیها و کاهش چربیهای محوطه شکمی
- بهبود فاکتورهای پرورش مانند میزان رشد و تولید و ضریب تبدیل
- تقویت سیستم ایمنی و کاهش تلفات در هفته اول
- افزایش کیفیت پوسته تخم مرغ و درصد جوجه های با کیفیت

مقدار و روش مصرف

0/5 لیتر از محلول کیمیا کارنویت - ب در 1000 تا 2000 لیتر آب آشامیدنی به مدت 7-3 روز.

توجه: بهتر است مدت و مقدار مصرف با تجویز کلینیسین تعیین گردد.

موارد احتیاط :

پس از باز شدن درب بطری، محتویات در طی مدت 60 روز باید مصرف گردد.

محلول تهیه شده حاوی دارو حداکثر تا 24 ساعت باید مصرف شود .

شرایط نگهداری:

در جای خشک، در دمای کمتر از 25 درجه و دور از نور نگهداری گردد و از بیخ زدگی محافظت گردد.

بسته بندی : ظروف پلی اتیلنی 500 میلی لیتری به همراه لیوان مدرج



L – CARNITINE + VITAMIN B- COMPLEX
ORAL SOLUTION

ال- کارنیتین + ویتامین گروه ب
محلول خوراکی



شرکت داروسازی کیمیافام، فرمانیه، ابتدای دیباجی شمالی، پلاک 62
تلفن: 60 – 22824657 فاکس: 22815817

www.kimiafaam.com



شرکت داروسازی کیمیا فام، فرمانیه، ابتدای دیباجی شمالی، پلاک 62
تلفن : 60 – 22824657 فاکس : 22815817
www.kimiafaam.com

