

گروه دارویی: ویتامین + مواد معدنی

ترکیب:

میزان ماده موثره در هر گرم پودر:

ویتامین A	۵۰۰۰	واحد بین المللی	نیکوتین آمید	۱۵	میلی گرم
ویتامین D <sub>3</sub>	۵۰۰	واحد بین المللی	ویتامین B <sub>6</sub>	۰/۳	میلی گرم
ویتامین E	۳	میلی گرم	مس	۳	میلی گرم
ویتامین K <sub>3</sub>	۱/۵	میلی گرم	روی	۱۵	میلی گرم
ویتامین B <sub>1</sub>	۲	میلی گرم	منگنز	۲۰	میلی گرم
ویتامین B <sub>2</sub>	۱	میلی گرم	آهن	۱۰	میلی گرم
کلسیم دپنتونات	۴	میلی گرم	ید	۰/۳	میلی گرم

مکانیسم اثر:

ویتامینهای A، D<sub>3</sub>، E و K<sub>3</sub> در حفظ بافتهای پوششی، افزایش مقاومت بدن، شکل گیری استخوانها، تنظیم متابولیسم کلسیم و فسفر، اکسیداسیون سلولی و افزایش باروری گله و کمک به انعقاد خون و مهار خونریزی نقش اساسی دارند.

ویتامینهای گروه B: عمدتاً در چرخه های متابولیسم سلولی، متابولیسم پروتئین ها، چربی ها و کربوهیدراتها نقش بسزایی دارند.

املاح بکار رفته در این فرمول به منظور بهبود ضریب تبدیل، بهبود رشد و تولید، افزایش مقاومت بدن، تقویت استخوانبندی استفاده می شوند.

گونه هدف: دام ( گاو، گوساله و ..) و طیور (گوشتی، مادر، تخمگذار)

موارد مصرف:

به منظور پیشگیری و درمان اختلالات و عوارض ناشی از کمبود ویتامین ها و مواد معدنی در دام و طیور مانند:

- بی اشتهاپی و ضعف
- کاهش مقاومت عمومی بدن در برابر بیماریهای عفونی
- کاهش عوارض ناشی از استرس های مختلف و به خصوص واکسیناسیون
- کاهش تولید و رشد
- افت کیفیت پوسته تخم مرغ و پروزیس

مقدار و روش مصرف

طیور: ۱۰۰ گرم از محصول در ۲۰۰ لیتر آب آشامیدنی به مدت ۳-۵ روز.

گاو و گوساله: ۲۵۰ گرم از محصول در ۱۰۰ لیتر آب آشامیدنی به مدت لازم.

توجه: بهتر است مدت و مقدار مصرف با تجویز کلینیسین تعیین گردد.

موارد منع مصرف، زمان پرهیز از مصرف و تداخل دارویی: ندارد

موارد احتیاط: پس از باز شدن بسته بندی حداکثر ظرف مدت ۱ ماه مصرف گردد.

داروی آماده مصرف را حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت مصرف نمائید.

شرایط نگهداری: در جای خشک، در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتیگراد و دور از نور نگهداری شود.

بسته بندی: پاکتهای فویل آلومینیومی چند لایه ۱۰۰، ۲۰۰، ۵۰۰، ۱۰۰۰ و ۵۰۰۰ گرمی به صورت کیوم



